Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»

г. с.п. Черная Речка «10» 11 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица *ПАО «Ростелеком»* (далее Исполнитель), в лице инженера СЦ г. Нарткала Тульженова Сослана Хазретовича с одной стороны, и от лица

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице и.о. директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка Шеуловой Фатимы Лесхафиновны
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «2» ноября 2021 года № 0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	*Выполнено*	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	*Выполнено*	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	*Выполнено*	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	*Выполнено*	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	2
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	0
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

инженер СЦ г.Нарткала
(должность)

(подпись) С.Х.Гуляжинов (И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

ИО директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка
(должность)

(подпись) Шидова Ф.М. (И.О. фамилия)

АКТ обследования № r007-s0240 (КОД объекта СКЗИ)

«10» 11 2021 г

Местонахождение: *Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83*
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: *Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка*
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119 , составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Размещение		
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2	Этаж № 2 / 2 (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	нет	
6	Установлен замок	да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
	Охрана		
8	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
10	Установлена **охранная** (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11	Установлена **пожарная** сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
	Технические требования		
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°С–40°С)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) *главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Лоскутова Дениса Леонидовича* представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженера СЦ г. Нарткала Буляжинова Сослана Хазритовича было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика			Представитель Исполнителя		
и.о. директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка	[подпись]	Шидова Ф.М.	инженер СЦ г. Нарткала	[подпись]	Буляжинов С.Х.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ № r007-s0240 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«10» 11 2021 г.

Местонахождение оборудования — *Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83*
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик — *Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка*
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-R10	АПКШ IPC-R10	NC2JH7JF	794E2-062085		1
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются **Серийный номер и Регистр. № СКЗИ**.
Для оборудования типа «S-Terra» указываются **Серийный номер и CSP PID**.
Для оборудования типа «ESR-200» указывается только **Серийный номер.**

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.156.123
Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Шидова Фатима Мухадиновна
shkolarechka@rambler.ru 8-905-436-47-10
Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) да
Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) другой

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.7.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством *главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Лоскутова Дениса Леонидовича*

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

инженером СЦ г. Нарткала Буляжиновым

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Сосланом Хазритовичем

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика			Представитель Исполнителя		
ИО директора ЛИКОЦ СОИ сп Черная речка	[подпись]	Шидова Ф.М.	инженер СЦ г. Нарткала	[подпись]	Буляжинов С.У.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. с.п. Черная речка «10» 11 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «2» ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и ***Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка***, в лице И.О директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка Шидовой Фатимы Мухадиновны (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ IPC-R10	NC2JH7JF	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

нет

Адрес установки оборудования:
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83
Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

Представитель Заказчика:

И.О директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка
(должность)

Шидова Ф.М. / [подпись] /
Ф.И.О подпись

Представитель Исполнителя:

инженер СЦ г. Нарткала
(должность)

Гуляжинов С.Х. / [подпись] /
Ф.И.О подпись

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 238922)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № **01/29/559/21** от **25.11.2021**, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МКОУ СОШ с.п. Черная Речка, в лице Шидовой Фатимы Мухадиновны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	V16F021370	1

Адрес установки оборудования:
КБР, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина 83

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

м.п.[1] / Ф.М. Шидова / ФИО

Исполнитель
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис» по доверенности

/ Сабанов З.Х. / ФИО

[1] Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ r007-50240

с.п. Черная Речка 03 марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
Ведущего инженера Архестова Вадима Юрьевича
с одной стороны, и от лица
МКОУ СОШ с.п. Черная Речка
(наименование юридического объекта),
расположенного (-ой) по адресу
с.п. Черная Речка ул. Ленина 83
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),
(далее – Представитель СЗО), в лице
директора Шидовой Фатимы Мухадиновны
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	15
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	6
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:
Ведущий инженер
(должность)
(подпись) Архестов В.Ю.
(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:
Директор
(должность)
(подпись) Ф.М. Шидова
(И.О. фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 589308906995863556254771095540604331751941992879

Владелец Шидова Фатима Мухадиновна

Действителен С 12.09.2025 по 12.09.2026