

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г.с.п. Черная Речка

« 10 » 11 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице инженера СЦ г.Карткала Туляжнова  
Сосана Газримовова с одной стороны, и от лица Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка  
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83  
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка Шедовой Натальи  
Александровны (должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «2» ноября 2021 года № 0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	7
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	0
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

инженер СЦ в.Иорткова  
(подпись)  
С.А. Гурьянов  
(И.О. фамилия)

И.О. директора ЛКОУ СОИИ  
с.п. Горюха  
(подпись)  
Игорь В.И.  
(И.О. фамилия)



## АКТ обследования № r007-s0240 (КОД объекта СКЗИ)

« 10 » 11 2021 г

Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

### Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2	Этаж № <u>2 / 2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	нет	
6	Установлен замок	да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
<b>Охрана</b>			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
10	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\* выполнение всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Лоскутова Дениса Леонидовича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

инженера СВ в Нарткала Буляжимова Вослана Назриетовича было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

И.О. директора  
Лихачева  
С.В. Черная  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

Шидрова Р.И.  
(расшифровка  
подписи)

инженер  
СВ в Нарткала  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

Буляжимова С.Х.  
(расшифровка  
подписи)



## АКТ № r007-s0240 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«10» 11 2021 г.

Местонахождение оборудования Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-R10	АПКШ IPC-R10	NC2JH7JF	794E2-062085		1
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.156.123

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Шидда Файза Мухадинова

shkolarechka@gambler.ru 8-905-436-47-10

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) да

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) другое

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса <a href="http://10.0.7.151">10.0.7.151</a> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Лоскутова Дениса Леонидовича  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

инженером СВЗ Воржилова Буля Александровича  
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Александр Александрович

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.  
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

<u>И.О. директора</u>	Представитель Заказчика	<u>инженер</u>	Представитель Исполнителя
<u>Лоскутов Д.Л.</u>	<u>Лоскутов Д.Л.</u>	<u>Воржилов Б.А.</u>	<u>Воржилов Б.А.</u>
<u>руководитель</u>	(подпись)	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
(должность)		(должность)	(подпись)



## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.п. Черная речка

«10» 11 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «2» ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с.п. Черная речка, в лице И.О. директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка Широва Ф.М. Широва Ф.М. Мухадижов С.Х. (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ IPC-R10	NC2JH7JF	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

нет

Адрес установки оборудования:

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 83

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

И.О. директора МКОУ СОШ с.п. Черная речка

(должность)

И.О. директор СЗ. Картикова

(должность)

Широва Ф.М.

Ф.И.О

Широва Ф.М.

подпись

Мухадижов С.Х.

Ф.И.О

подпись

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  
(ID объекта 238922)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МКОУ СОШ с.п. Черная Речка, в лице Шидовой Фатимы Музадемовны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>V16F021570</u>	1

Адрес установки оборудования:

КБР, Урванский район, с. Черная Речка, ул. Ленинская 83

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель  
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»  
по доверенности



Ф.М. Шидова  
ФИО

З.Х. Сабанов / Сабанов З.Х. /  
ФИО

<sup>1</sup> Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.



**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.  
Код СКЗИ 1007-50240**

с.п. Черная Речка

03 марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего инженера Архестова Вадима Юрьевича с одной стороны, и от лица МКОУ СОШ с.п. Черная Речка

(наименование структурно-логического объекта),

расположенного (-ой) по адресу

с.п. Черная Речка ул. Ленинца 83

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Шигаевой Фатимы Мухадиновны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	15
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	6
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Ведущий инженер

(должность)



(подпись)

Архестов В.Ю

(И.О. Фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор

(должность)



(подпись)

Ф.М. Шигаева

(И.О. Фамилия)